


Sensibilités locales aux antibiotiques 2022-2023

*Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Gaspésie*

Québec



Comité de parrainage antimicrobien



Sensibilité des bacilles Gram négatif (%)

Pathogène Antibiotique	<i>E. coli</i> n=2796	<i>Klebsiella</i> n=612	<i>Enterobacter</i> n=167	<i>Proteus</i> n=311	<i>P. aeruginosa</i> n=232	<i>S. maltophilia</i> n=33
Amoxicilline/clavulanate	89	95		77		
Ampicilline	71	0		75		
Cefazoline	93	91		91		
Cefoxitine	96	98		98		
Ceftriaxone	97	96	90	98		
Ceftazidime	97	97	89	100	99	
Piperacilline/Tazobactam	97	98	91	100	100	
Ertapenem	100	100	96	100		
Imipenem	100	100	92	13	95	
Meropenem	100	100	98	100	94	
TMP-SMX	88	95	96	87		94
Gentamicine	96	99	99	94	96	
Tobramycine	97	99	99	99	98	
Levofloxacine					78	100
Ciprofloxacine	81	97	96	92	92	73
Fosfomycine	99					
Nitrofurantoin	98	48	46	0		

Sensibilité des cocci Gram positif (%)

Pathogène / Antibiotique	Enterocoque n = 531	Strep. Groupe B n = 89	Strep. <i>pneumoniae</i> n = 35	<i>Staph. aureus</i> sensible à l'oxacilline n=401	<i>Staph. aureus</i> résistant à l'oxacilline n=38
Pénicilline/Ampicilline	93	100	94		
Clindamycine		52	88	79	44
Érythromycine	23	30	69	77	6
Vancomycine	100	100	100	100	100
TMP-SMX			86	99	95
Linézolide	99	100		100	100
Lévofoxacine	87	99	100	94	18
Ciprofloxacine	86			92	18
Tétracycline	27	33	89	99	97
Nitrofurantoïne	89	100		99	100

Taux de SARM:
CISSS Gaspésie: 8,7%

Baie-des-Chaleurs: 6,5%
 Côte-de-Gaspé: 15,1%
 Rocher-Percé: 1,1%

% souches sensibles

>85%	50-85%	<50%

- ▶ Souches cliniques des laboratoires de:
 - ▶ La Baie-des-Chaleurs
 - ▶ La Côte-de-Gaspé
 - ▶ Le Rocher-Percé
 - ▶ Données non-disponibles pour la Haute-Gaspésie
- ▶ Élimination des doublons \leq 30 jours
- ▶ Du 1 avril 2022 au 31 mars 2023
- ▶ Extraction des données avec le logiciel Nosokos