

Retour sur les apprentissages de la pandémie

Direction régionale de santé publique
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Historique et bilan épidémiologique

Aperçu du projet

Au printemps 2022, après plus de deux ans de lutte contre la pandémie de Covid-19, une période de réflexion s'est révélée indispensable pour évaluer les réalisations accomplies et tirer les enseignements nécessaires en vue d'anticiper et de planifier une réponse efficace à d'éventuelles crises futures, tout en perfectionnant nos méthodes de travail de manière générale. Le personnel de la DRSPGÎM impliqué dans la gestion de la pandémie a été sollicité pour partager son point de vue unique, tandis que des partenaires externes ont apporté leur contribution afin d'évaluer et de valider les efforts consentis.

Cette synthèse présente les différentes vagues de la pandémie Covid-19 débutée officiellement au Québec avec l'état d'urgence sanitaire décrétée le 13 mars 2020 pour se terminer avec sa levée le 1^{er} juin 2022.

La première vague


La 1^{re} vague de la pandémie de COVID-19 au Québec a débuté en mars 2020, avec le premier cas signalé le 27 février. Alerté par l'INSPQ, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 13 mars, mettant en place des mesures restrictives telles que la fermeture des écoles et des commerces non essentiels. Les déplacements entre régions ont été restreints, les rassemblements interdits, et des consignes strictes de distanciation sociale ont été instaurées.

Les hôpitaux ont procédé à un délestage massif pour anticiper l'afflux de patients. Les tests de dépistage ont été encouragés, avec la mise en place de centres de dépistage et d'évaluation. Les résultats des tests étaient transmis manuellement, entraînant des problèmes de coordination.

La 1^{re} vague a culminé en avril 2020, avec une diminution en mai. Les mesures strictes ont été progressivement levées à partir de mi-avril, et la vie a repris avec des précautions.



Incidence des cas, Québec vs GÎM, printemps et été 2020




L'été 2020 a été caractérisé par une accalmie de l'épidémie, avec des taux de transmission maîtrisés. Cependant, une légère reprise a été observée en juillet, mais rapidement résorbée. Les mesures de précaution, telles que le port du masque, ont été mises en place. La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a été moins touchée que le reste du Québec pendant cette période.

La deuxième vague

La 2^e vague a débuté à la fin d'août 2020, avec une recrudescence de cas observée dans plusieurs pays européens. Le gouvernement a mis en place un système de code de couleurs pour évaluer les risques (vert/vigilance, jaune/préalerte, orange/alerte modérée, rouge/alerte maximale), avec des mesures spécifiques pour chaque niveau d'alerte.


Début de la vague 2 au Québec, nombre de cas, d'admissions en CH et USI et de décès



La troisième vague


Au début de 2021, malgré les mesures en place, la 3^e vague a commencé, marquée par l'apparition de variants du virus. Des mesures de confinement ont été réintroduites, avec un couvre-feu, la fermeture d'écoles, et des restrictions de déplacement.

Vagues 2 et 3 au Québec, nombre de cas, d'admissions en CH et USI et de décès



La vaccination a commencé en décembre 2020, en priorité pour le personnel de santé et les résidents des établissements de soins. Malgré les progrès de la vaccination, la 3^e vague a persisté jusqu'à l'été 2021.


En juin 2021, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est revenue au niveau vert, marquant une nouvelle accalmie de l'épidémie qui a duré jusqu'à la fin juillet.



La quatrième vague

La 4^e vague, débutée en juillet 2021, a montré une nette recrudescence de cas jusqu'en octobre, mais avec un impact moindre sur les hospitalisations et les décès par rapport à la vague précédente. Des mesures telles que l'obligation du passeport vaccinal et des confinements régionaux ont été mises en place pour contrôler la situation.


Vague 4, taux d'hospitalisation et de décès au Québec, comparaison saisonnière 2020/2021



La cinquième vague

La 5^e vague a débuté fin novembre 2021 avec l'identification du variant Omicron, entraînant une augmentation significative des cas et des hospitalisations. Des mesures d'urgence ont été réintroduites, telles que le télétravail obligatoire et la fermeture des écoles. La vaccination de rappel a été accélérée pour les groupes vulnérables.


Vagues 5, 6 et 7, incidence des cas au Québec et en GÎM



La sixième vague

La 6^e vague a suivi en mars 2022 avec l'apparition du sous-variant BA.2 d'Omicron, nécessitant à nouveau des mesures de précaution et des rappels de vaccination.

Vagues 5 et 6 au Québec, nombre estimé de cas, d'admissions en CH et USI et de décès



La septième vague

La 7^e vague a débuté en mai 2022 avec l'émergence de nouveaux sous-variants d'Omicron, malgré la levée progressive des mesures d'urgence. Elle a culminé en juillet avant de se stabiliser en octobre.

Le dernier décret pour renouveler l'état d'urgence sanitaire est publié le 25 mai 2022. Le ministre Dubé annonce, le 1^{er} juin 2022, que l'état d'urgence est levé, mais que certaines mesures de santé publique pourront continuer à être émises par le Gouvernement ou le ministre de la Santé.

En conclusion, bien que l'immunité conférée par la vaccination permette à une majorité de la population de vivre avec le virus, les personnes vulnérables restent exposées, soulignant la nécessité continue de mesures de protection et de surveillance.

Le rapport complet propose une pluralité d'analyses ainsi que des comparaisons avec d'autres régions du Québec et d'ailleurs. De plus, il répertorie les mesures gouvernementales selon divers regroupements thématiques.



Fiches résumé



Chronologie de la réponse régionale



Les entretiens



Les pistes d'action



Historique et bilan épidémiologique

Projet réalisé par l'équipe de la Direction régionale de santé publique Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine